Код формы: Ф 02-01.8.1

Экспертное заключение

Стр. № 1 из 2

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Смоленской области»
№ 21-П от 28.02.2022 года

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

> Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года 214013 г. Смоленск, Тульский переулок, д.12

> > «УТВЕРЖДАЮ»

Е.Г. Майорова

Главный врач федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Неатр гигиены и эпидемиологии

у р Смоленской области»

M.II.

покументов

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 12574 от «02» октября 2023 года по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: МУП «Монастырщинские коммунальные системы».

Юридический адрес: Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул.

Советская, д. 45.

Фактический адрес: Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Советская, д. 45.

(район, улица, дом)

Основание для проведения экспертизы: Согласно заявке, вх. № 67-20/698-2023 от 02.02.2023г.

Состав экспертных материалов: Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 12574 от 21.09.2023г.

Установлено:

Дата проведения инспекции: 02.10.2023 года.

Объект инспекции: вода питьевая централизованного водоснабжения.

Проба холодной питьевой воды исследована по микробиологическим (общее микробное число, обобщенные колиформные бактерии, E.coli) показателям.

По исследованным показателям проба холодной питьевой воды соответствует гигиеническим нормативам.

Заключение:

Качество холодной питьевой воды, отобранной из водоразборной колонки МУП «Монастырщинские коммунальные системы», расположенной по адресу: Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Революционная, д. 22, по исследованным микробиологическим показателям соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,

Код формы: Ф 02-01.8.1

Стр. № 2 из 2

Экспертное заключение

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Ответственные исполнители

(подпись)

Гоголина А.Е., врач по общей гигиене

(подпись)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» Аккредитованный Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Юридический адрес: г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013телефон: (4812) 38-42-04;

т/факс: (4812) 64-28-58; e-mail: Fbuz67@fguz-sm.ru

Реквизиты: ОКПО 75415569, ОГРН 1056758325766; ИНН/КПП 6730056159/673001001 Адрес местонахождения: г. Смоленск, Тульский пер., д.12, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510109

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ. Заведующий отделением радиологических исследований - химик-эксперт медицинской организации

Для документов

21.09.2023

П.В. Куцева

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 12574 OT 21.09.2023

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП "Монастырщинские коммунальные системы"
- **2.** Юридический адрес: Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Советская, д. 45 Фактический адрес: Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Советская, д. 45
- 3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения (водоразборная колонка)
- **4. Место отбора:** Водоразборная колонка по адресу: Смоленская область п. Монастырщина, ул. Революционная, д. 22 МУП "Монастырщинские коммунальные системы", Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Советская, д. 45
- 5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 18.09.2023 10:30

Ф.И.О., должность: Винокурова В. А., помощник врача эпидемиолога

Условия доставки: соблюдены

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.09.2023 14:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявка № 67-20/698-2023 от 02.02.2023

Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер +5°C

Вес (объем) пробы: 0,5 л

Упаковка: стерильная стеклянная

Проба отобрана в присутствии: водителя Смолякова Д.В.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 2.23.12574 1/1

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	рН-метр, Эксперт	2421	34127-07	С-ВЧ/22-06- 2023/256107237 от 22.06.2023	21.06.2024
1	Весы лабораторные электронные неавтоматического действия ВЛТЭ-210С	K07-017	69452-17	С-ВЧ/12-04- 2023/239670352 от 12.04.2023	11.04.2024

- 11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям
- **12. Место осуществления деятельности:** 214013, Россия, Смоленская область, г. Смоленск, переулок Тульский, д 12, литера А

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований			
	БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ							
			ц поступил 18.09.2023					
		Регистрациони	ный номер пробы в жу	рнале 12574				
	дата начала ис	пытаний 18.09.2	023 14:10 дата выдачи	результата 20.09.2023	11:42			
1	E. coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013, кроме			
					п.8.4			
2	Обобщенные колиформные	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01			
	бактерии			·				
3	Общее микробное число	КОЕ/см3	16	не более 50	МУК 4.2.1018-01			

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Евсикова Я. В., заведующий отделом

конец протокола испытаний № 12574 от 21.09.2023

Код формы: Ф 02-01.8.1

Экспертное заключение

Стр. № 1 из 2

УТВЕРЖДЕНО

Приказом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 21-П от 28.02.2022 года

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

> Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года 214013 г. Смоленск, Тульский переулок, д.12

> > «УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач федерального бюджетного

учреждения здравоохранения «Пентр ригиены и эпидемиологии

В Смоленской области»

Е.Г. Майорова

Для М:Гие

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 12576 от «02» октября 2023 года
по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: МУП «Монастырщинские коммунальные системы».

Юридический адрес: Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Советская, д. 45.

Фактический адрес: Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Советская, д. 45.

(район, улица, дом)

Основание для проведения экспертизы: Согласно заявке, вх. № 67-20/698-2023 от 02.02.2023г.

Состав экспертных материалов: Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 12576 от 21.09.2023г.

Установлено:

Дата проведения инспекции: 02.10.2023 года.

Объект инспекции: вода питьевая централизованного водоснабжения.

Проба холодной питьевой воды исследована по микробиологическим (общее микробное число, обобщенные колиформные бактерии, E.coli) показателям.

По исследованным показателям проба холодной питьевой воды соответствует гигиеническим нормативам.

Заключение:

Качество холодной питьевой воды, отобранной из водоразборной колонки МУП «Монастырщинские коммунальные системы», расположенной по адресу: Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Юбилейная, д. 27, по исследованным микробиологическим показателям соответствует государственным санитарно-1.2.3685-21 эпидемиологическим правилам и нормативам: СанПиН нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,

Код формы: Ф 02-01.8.1

Экспертное заключение

Стр. № 2 из 2

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению

Ответственные исполнители

(подпись)

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Гоголина А.Е., врач по общей гигиене

(подпись)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Юридический адрес: г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013телефон: (4812) 38-42-04; т/факс: (4812) 64-28-58; e-mail: Fbuz67@fguz-sm.ru

Реквизиты: ОКПО 75415569, ОГРН 1056758325766; ИНН/КПП 6730056159/673001001 Адрес местонахождения: г. Смоленск, Тульский пер., д.12, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510109

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ. Заведующий отделением радиолютических исследований - химик-эксперт медицинской организации

ПЛЯ

П.В. Куцева

21.09.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 12576 OT 21.09.2023

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП "Монастырщинские коммунальные системы"

2. Юридический адрес: Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Советская, д. 45 Фактический адрес: Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Советская, д. 45

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения (водоразборная колонка)

4. Место отбора: Водоразборная колонка по адресу: Смоленская область, п. Монастырщина, ул. Юбилейная, д. 27 МУП "Монастырщинские коммунальные системы", Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Советская, д. 45

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 18.09.2023 10:50

Ф.И.О., должность: Винокурова В. А., помощник врача эпидемиолога

Условия доставки: соблюдены

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.09.2023 14:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявка № 67-20/698-2023 от 02.02.2023

Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер +5°C

Вес (объем) пробы: 0,5 л

Упаковка: стерильная стеклянная

Проба отобрана в присутствии: водителя Смолякова Д.В.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 2.23.12576 1/1

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	рН-метр, Эксперт	2421	34127-07	С-ВЧ/22-06- 2023/256107237 от 22.06.2023	21.06.2024
	Весы лабораторные электронные неавтоматического действия ВЛТЭ-210С	K07-017	69452-17	С-ВЧ/12-04- 2023/239670352 от 12.04.2023	11.04.2024

- 11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям
- 12. Место осуществления деятельности: 214013, Россия, Смоленская область, г. Смоленск, переулок Тульский, д 12, литера А

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований		
	БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ						
		Образег	ц поступил 18.09.2023	14:10			
		Регистрациони	ный номер пробы в жу	рнале 12576			
	дата начала ис	пытаний 18.09.2	023 14:10 дата выдачи	результата 20.09.2023	11:42		
1	E. coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013, кроме		
					п.8.4		
2	Обобщенные колиформные	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01		
	бактерии			•			
3	Общее микробное число	КОЕ/см3	18	не более 50	МУК 4.2.1018-01		

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Евсикова Я. В., заведующий отделом

конец протокола испытаний № 12576 от 21.09.2023

Код формы: Ф 02-01.8.1

Экспертное заключение

Стр. № 1 из 2

УТВЕРЖДЕНО Приказом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 21-П от 28.02.2022 года

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года 214013 г. Смоленск, Тульский переулок, д.12

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» Е.Г. Майорова

MIL

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 12577 от «02» октября 2023 года по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: МУП «Монастырщинские коммунальные системы».

Юридический адрес: Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Советская, д. 45.

Фактический адрес: Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Советская, д. 45.

(район, улица, дом)

Основание для проведения экспертизы: Согласно заявке, вх. № 67-20/698-2023 от 02.02.2023г.

Состав экспертных материалов: Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 12577 от 21.09.2023г.

Установлено:

Дата проведения инспекции: 02.10.2023 года.

Объект инспекции: вода питьевая централизованного водоснабжения.

Проба холодной питьевой воды исследована по микробиологическим (общее микробное число, обобщенные колиформные бактерии, E.coli) показателям.

По исследованным показателям проба холодной питьевой воды соответствует гигиеническим нормативам.

Заключение:

Качество холодной питьевой воды, отобранной из водоразборной колонки МУП «Монастырщинские коммунальные системы», расположенной по адресу: Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. 2-я Северная, д. 8, по исследованным микробиологическим показателям соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,

Код формы: Ф 02-01.8.1

Экспертное заключение

Стр. № 2 из 2

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Ответственные исполнители

(подпись)

Гоголина А.Е., врач по общей гигиене

(подпись) сап

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» Аккредитованный Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Юридический адрес: г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013телефон: (4812) 38-42-04; т/факс: (4812) 64-28-58; e-mail: Fbuz67@fguz-sm.ru

Реквизиты:ОКПО 75415569, ОГРН 1056758325766;ИНН/КПП 6730056159/673001001 Адрес местонахождения:г.Смоленск, Тульский пер., д.12, г.Смоленск, ул.Тенишевой, д. 26

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510109

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ. Заведующий отделением радиологических исследований - химик-эксперт медицинской организации

документов

21.09.2023

н.В. Куцева

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 12577 OT 21.09.2023

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП "Монастырщинские коммунальные системы"
- **2. Юридический адрес:** Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Советская, д. 45 Фактический адрес: Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Советская, д. 45
- 3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения (водоразборная колонка)
- **4. Место отбора:** Водоразборная колонка по адресу: Смоленская область, п. Монастырщина, ул. 2-я Северная, д. 8 МУП "Монастырщинские коммунальные системы", Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Советская, д. 45
- 5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 18.09.2023 11:20

Ф.И.О., должность: Винокурова В. А., помощник врача эпидемиолога

Условия доставки: соблюдены

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.09.2023 14:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявка № 67-20/698-2023 от 02.02.2023

Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер +5°C

Вес (объем) пробы: 0,5 л

Упаковка: стерильная стеклянная

Проба отобрана в присутствии: водителя Смолякова Д.В.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 2.23.12577 1/1

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	рН-метр, Эксперт	2421	34127-07	С-ВЧ/22-06- 2023/256107237 от 22.06.2023	21.06.2024
1	Весы лабораторные электронные неавтоматического действия ВЛТЭ-210С	К07-017	69452-17	С-ВЧ/12-04- 2023/239670352 от 12.04.2023	11.04.2024

- 11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям
- **12. Место осуществления деятельности:** 214013, Россия, Смоленская область, г. Смоленск, переулок Тульский, д 12, литера А

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований			
	БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ							
		Образег	ц поступил 18.09.2023	14:10				
		Регистрационн	ный номер пробы в жу	рнале 12577				
	дата начала ис	спытаний 18.09.2	023 14:10 дата выдачи	результата 20.09.2023	3 11:42			
1	E. coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013, кроме			
				-	п.8.4			
2	Обобщенные колиформные	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01			
	бактерии		.,					
3	Общее микробное число	КОЕ/см3	17	не более 50	МУК 4.2.1018-01			

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Евсикова Я. В., заведующий отделом

конец протокола испытаний № 12577 от 21.09.2023

Код формы: Ф 02-01.8.1

Экспертное заключение

Стр. № 1 из 2

УТВЕРЖДЕНО

Приказом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 21-П от 28.02.2022 года

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

> Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года 214013 г. Смоленск, Тульский переулок, д.12

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиеным эпидемиологии

в Смоленской области» Е.Г. Майорова

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 12578 от «02» октября 2023 года по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: МУП «Монастырщинские коммунальные системы».

Юридический адрес: Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Советская, д. 45.

Фактический адрес: Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Советская, д. 45.

(район, улица, дом)

Основание для проведения экспертизы: Согласно заявке, вх. № 67-20/698-2023 от 02.02.2023г.

Состав экспертных материалов: Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 12578 от 21.09.2023г.

Установлено:

Дата проведения инспекции: 02.10.2023 года.

Объект инспекции: вода питьевая централизованного водоснабжения.

Проба холодной питьевой воды исследована по микробиологическим (общее микробное число, обобщенные колиформные бактерии, E.coli) показателям.

По исследованным показателям проба холодной питьевой воды соответствует гигиеническим нормативам.

Заключение:

Качество холодной питьевой воды, отобранной из водоразборной колонки МУП «Монастырщинские коммунальные системы», расположенной по адресу: Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Интернациональная, д. 19, по исследованным микробиологическим показателям соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,

Код формы: Ф 02-01.8.1

Экспертное заключение

Стр. № 2 из 2

711

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Ответственные исполнители

(подпись)

20

(подпись)

Гоголина А.Е., врач по общей гигиене

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» Аккредитованный Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Юридический адрес: г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013телефон: (4812) 38-42-04; т/факс: (4812) 64-28-58; e-mail: Fbuz67@fguz-sm.ru

Реквизиты: ОКПО 75415569, ОГРН 1056758325766; ИНН/КПП 6730056159/673001001 Адрес местонахождения: г. Смоленск, Тульский пер., д.12, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № POCC RU.0001.510109

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ. Заведующий отделением радиологических исследований - химик-экоперт медицинской организации

Для документов

21.09.2023

П.В. Куцева

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИМ

№ 12578 OT 21.09.2023

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП "Монастырщинские коммунальные системы"
- 2. Юридический адрес: Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Советская, д. 45 Фактический адрес: Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Советская, д. 45
- 3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения (водоразборная колонка)
- **4. Место отбора:** Водоразборная колонка по адресу: Смоленская область., п. Монастырщина, ул. Интернациональная, д.19 МУП "Монастырщинские коммунальные системы", Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Советская, д. 45
- 5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 18.09.2023 11:40

Ф.И.О., должность: Винокурова В. А., помощник врача эпидемиолога

Условия доставки: соблюдены

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.09.2023 14:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 59024-2020 "Вода.Общие требования к отбору проб".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявка № 67-20/698-2023 от 02.02.2023

Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер +5°C

Вес (объем) пробы: 0,5 л

Упаковка: стерильная стеклянная

Проба отобрана в присутствии: водителя Смолякова Д.В.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 2.23.12578 1/1

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

№ п /п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	рН-метр, Эксперт	2421	34127-07	С-ВЧ/22-06-	21.06.2024
				2023/256107237 от	
				22.06.2023	
2	Весы лабораторные электронные	К07-017	69452-17	С-ВЧ/12-04-	11.04.2024
	неавтоматического действия ВЛТЭ-			2023/239670352 от	
	210C			12.04.2023	

- 11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям
- **12. Место осуществления деятельности:** 214013, Россия, Смоленская область, г. Смоленск, переулок Тульский, д 12, литера А

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований			
	БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ							
		Образег	ц поступил 18.09.2023	14:10				
		Регистрационн	ный номер пробы в жу	рнале 12578				
	дата начала ис	пытаний 18.09.2	023 14:10 дата выдачи	результата 20.09.2023	11:42			
1	E. coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013, кроме			
					п.8.4			
2	Обобщенные колиформные	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01			
	бактерии		1	,				
3	Общее микробное число	КОЕ/см3	19	не более 50	МУК 4.2.1018-01			

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Евсикова Я. В., заведующий отделом

конец протокола испытаний № 12578 от 21.09.2023