

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	Код формы: Ф 02-01.8.1	Стр. № 1 из 2
	Экспертное заключение	

УТВЕРЖДЕНО  
Приказом ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Смоленской области»  
№ 21-П от 28.02.2022 года

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Рославльский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»  
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015 года  
216500 Смоленская область, г. Рославль, ул. Карла Маркса, д.32

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**№ 8669 от «27» мая 2024 года**  
**по результатам лабораторных испытаний**

**Заявитель:** МУП «МКС» Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области.

**Юридический адрес:** 216130, Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Советская, д.45

**Фактический адрес:** 216130, Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Советская, д.45

(район, улица, дом)

**Основание для проведения экспертизы:** заявка № 67-20/1439 - 2024 от 06.03.2024г.

**Состав экспертных материалов:** протоколы лабораторных испытаний ИЛЦ Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 2000Р от 23.05.2024г.

**Установлено:**

Дата проведения инспекции: 27.05.2024 года.

Объект инспекции: вода питьевая централизованного водоснабжения.

В исследованной пробе воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранной из водоразборной колонки, микробиологические показатели (обобщенные колиформные бактерии, общее микробное число) соответствуют требованиям гигиенического норматива.


**Заключение:**

Качество воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранной 20.05.2024г. из водоразборной колонки по адресу: Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Егорова, д.2, МУП «МКС» Администрации муниципального образования «Монастырщинский район», 216130, Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Советская, д.45, по исследованным микробиологическим показателям **соответствует** действующим государственным санитарным правилам и гигиеническим нормативам: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных,

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	Код формы: Ф 02-01.8.1	Стр. № 2 из 2
	Экспертное заключение	


общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Ответственный исполнитель



(подпись)

Л.А. Агафонова, главный врач  
Рославльского филиала



(подпись)

В.М. Алекса заведующий санитарно-  
гигиеническим отделом, технический  
директор ОИ



Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»


Юридический адрес: 214013, Смоленская область, Смоленск г, пер. Тульский, дом 12, тел.: (4812) 38-42-04, e-mail: Fbuz67@fguz-sm.ru

Реквизиты: ОКПО 75415569, ОГРН 1056758325766;ИНН/КПП 6730056159/673001001

Адреса мест осуществления деятельности: 214013, Россия, Смоленская обл., Смоленск г., Тульский пер., дом 12, литера А; 214013, Россия, Смоленская обл., Смоленск г., Тульский пер., дом 12, литера Б; 214018, Россия, Смоленская обл., Смоленск г., Тенишевой ул., дом 26, литера Ж; 214018, Россия, Смоленская обл., Смоленск г., Тенишевой ул., дом 26, литера Д; 214018, Россия, Смоленская обл., Смоленск г., Тенишевой ул., дом 26, литера В; 215110, Россия, Смоленская обл., Вяземский р-н, Вязьма г., Герцена ул., дом 16; 215111, Россия, Смоленская обл., Вяземский р-н, Вязьма г., Красноармейское шоссе ул., дом 76; 215505, Россия, Смоленская обл., Сафоновский р-н, Сафонов г., Октябрьская ул., дом 68; 216500, Россия, Смоленская обл., Рославльский р-н, Рославль г., Карла Маркса ул., дом 32; 216501, Россия, Смоленская обл., Рославльский р-н, Рославль г., Энгельса ул., дом 7

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
№ РОСС RU.0001.510109

УТВЕРЖДАЮ:  
Руководитель ИЛЦ. Заведующий  
отделением радиологических  
исследований - химик-эксперт  
медицинской организации

  
П.В. Куцева  
23.05.2024

ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
№ 2000 Р от 23.05.2024



1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МУП "МКС" Администрации муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области

2. **Юридический адрес:** 216130, Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Советская, д. 45  
**Фактический адрес:** 216130, Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Советская, д. 45

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения (водоразборная колонка)

4. **Место отбора:** МУП "МКС" Администрации муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области,  
Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Егорова, д.2

5. **Условия отбора, доставки**

**Дата и время отбора:** 20.05.2024 14:10

**Ф.И.О., должность:** Данилова Т. А., помощник врача по общей гигиене

**Условия доставки:** соблюдены

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 20.05.2024 16:10

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

6. **Дополнительные сведения:** Протокол(акт) отбора № 2000 от 20.05.2024

Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявка № 67-20/1439-2024 от 06.03.2024  
вид тары, вес, объем пробы (упаковки): стерильная стеклянная бутылка 1 л № 4;  
проба отобрана в присутствии эл. монтера Фомина В.В.

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:**

табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 2.24.2000 Р

**9. НД на методы исследований, подготовку проб:**

МУК 4.2.3963-23, п.5.2. "Бактериологические методы исследования воды"

МУК 4.2.3963-23, п.6.3 "Бактериологические методы исследования воды"

**10. Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	pH-метр pH-150 МИ	5274	29671-05	С-ВЧ/23-04-2024/336364989 от 23.04.2024	22.04.2025
2	Весы лабораторные ВЛТЭ-210	А 002	21370-12	С-ВЧ/16-05-2024/339413532 от 16.05.2024	15.05.2025

**11. Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям**12. Место осуществления деятельности:** 216500, Россия, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, ул. Карла Маркса, д.32**13. Результаты испытаний**

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 20.05.2024 16:50 Регистрационный номер пробы в журнале 2000 дата начала испытаний 20.05.2024 17:20 дата выдачи результата 22.05.2024 16:22					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23, п.6.3
2	Общее микробное число	КОЕ/см <sup>3</sup>	5	не более 50	МУК 4.2.3963-23, п.5.2.

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:** Данилова Т. А., помощник врача по общей гигиене

конец протокола испытаний № 2000 Р от 23.05.2024

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	Код формы: Ф 02-01.8.1	Стр. № 1 из 2
	Экспертное заключение	

УТВЕРЖДЕНО  
Приказом ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Смоленской области»  
№ 21-П от 28.02.2022 года

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Рославльский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»  
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015 года  
216500 Смоленская область, г. Рославль, ул. Карла Маркса, д.32

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**№ 8670 от «27» мая 2024 года**  
**по результатам лабораторных испытаний**

**Заявитель:** МУП «МКС» Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области.

**Юридический адрес:** 216130, Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Советская, д.45

**Фактический адрес:** 216130, Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Советская, д.45

(район, улица, дом)

**Основание для проведения экспертизы:** заявка № 67-20/1439 - 2024 от 06.03.2024г.

**Состав экспертных материалов:** протоколы лабораторных испытаний ИЛЦ Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 1999Р от 23.05.2024г.

**Установлено:**

Дата проведения инспекции: 27.05.2024 года.

Объект инспекции: вода питьевая централизованного водоснабжения.

В исследованной пробе воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранной из водоразборной колонки, микробиологические показатели (обобщенные колиформные бактерии, общее микробное число) соответствуют требованиям гигиенического норматива.


**Заключение:**

Качество воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранной 20.05.2024г. из водоразборной колонки по адресу: Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Победы, д.5, МУП «МКС» Администрации муниципального образования «Монастырщинский район», 216130, Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Советская, д.45, по исследованным микробиологическим показателям **соответствует** действующим государственным санитарным правилам и гигиеническим нормативам: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных,

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	Код формы: Ф 02-01.8.1	Стр. № 2 из 2
	Экспертное заключение	


общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Ответственный исполнитель



(подпись)

Л.А. Агафонова, главный врач  
Рославльского филиала



(подпись)

В.М. Алекса заведующий санитарно-  
гигиеническим отделом, технический  
директор ОИ



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»**

**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»)**

**Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»**


Юридический адрес: 214013, Смоленская область, Смоленск г, пер. Тульский, дом 12,  
тел.: (4812) 38-42-04, e-mail: [Fbuz67@fguz-sm.ru](mailto:Fbuz67@fguz-sm.ru)

Реквизиты: ОКПО 75415569, ОГРН 1056758325766;ИНН/КПП 6730056159/673001001

Адреса мест осуществления деятельности: 214013, Россия, Смоленская обл., Смоленск г., Тульский пер., дом 12, литера А; 214013, Россия, Смоленская обл., Смоленск г., Тульский пер., дом 12, литера Б; 214018, Россия, Смоленская обл., Смоленск г., Тенишевой ул., дом 26, литера Ж; 214018, Россия, Смоленская обл., Смоленск г., Тенишевой ул., дом 26, литера Д; 214018, Россия, Смоленская обл., Смоленск г., Тенишевой ул., дом 26, литера В; 215110, Россия, Смоленская обл., Вяземский р-н, Вязьма г., Герцена ул., дом 16; 215111, Россия, Смоленская обл., Вяземский р-н, Вязьма г., Красноармейское шоссе ул., дом 76; 215505, Россия, Смоленская обл., Сафоновский р-н, Сафонов г., Октябрьская ул., дом 68; 216500, Россия, Смоленская обл., Рославльский р-н, Рославль г., Карла Маркса ул., дом 32; 216501, Россия, Смоленская обл., Рославльский р-н, Рославль г., Энгельса ул., дом 7

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
№ РОСС RU.0001.510109

УТВЕРЖДАЮ:  
Руководитель ИЛЦ. Заведующий  
отделением радиологических  
исследований - химик-эксперт  
медицинской организации

  
23.05.2024

П.В. Куцева

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
№ 1999 Р от 23.05.2024**



- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** МУП "МКС" Администрации муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области
- 2. Юридический адрес:** 216130, Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Советская, д. 45  
**Фактический адрес:** 216130, Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Советская, д. 45
- 3. Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения (водоразборная колонка)
- 4. Место отбора:** МУП "МКС" Администрации муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области,  
Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Победы, д.5
- 5. Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** 20.05.2024 13:45  
**Ф.И.О., должность:** Данилова Т. А., помощник врача по общей гигиене  
**Условия доставки:** соблюдены  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 20.05.2024 16:10  
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
- 6. Дополнительные сведения:** Протокол(акт) отбора № 1999 от 20.05.2024  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявка № 67-20/1439-2024 от 06.03.2024  
вид тары, вес, объем пробы (упаковки): стерильная стеклянная бутылка 1 л № 3;  
проба отобрана в присутствии эл. монтера Фомина В.В.
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:**  
табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 8. Код образца (пробы):** 2.24.1999 Р

**9. НД на методы исследований, подготовку проб:**

МУК 4.2.3963-23, п.5.2. "Бактериологические методы исследования воды"

МУК 4.2.3963-23, п.6.3 "Бактериологические методы исследования воды"

**10. Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	pH-метр pH-150 МИ	5274	29671-05	С-ВЧ/23-04-2024/336364989 от 23.04.2024	22.04.2025
2	Весы лабораторные ВЛТЭ-210	A 002	21370-12	С-ВЧ/16-05-2024/339413532 от 16.05.2024	15.05.2025

**11. Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям**12. Место осуществления деятельности:** 216500, Россия, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, ул. Карла Маркса, д.32**13. Результаты испытаний**

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 20.05.2024 16:50 Регистрационный номер пробы в журнале 1999 дата начала испытаний 20.05.2024 17:15 дата выдачи результата 22.05.2024 16:04					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23, п.6.3
2	Общее микробное число	КОЕ/см <sup>3</sup>	2	не более 50	МУК 4.2.3963-23, п.5.2.

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:** Данилова Т. А., помощник врача по общей гигиене

конец протокола испытаний № 1999 Р от 23.05.2024



ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	Код формы: Ф 02-01.8.1	Стр. № 1 из 2
	Экспертное заключение	

**УТВЕРЖДЕНО**  
Приказом ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Смоленской области»  
№ 21-П от 28.02.2022 года

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

**Рославльский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»  
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года  
216500 Смоленская область, г. Рославль, ул. Карла Маркса, д.32**

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
№ 8671 от «27» мая 2024 года  
по результатам лабораторных испытаний**

**Заявитель:** МУП «МКС» Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области.

**Юридический адрес:** 216130, Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Советская, д.45

**Фактический адрес:** 216130, Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Советская, д.45

(район, улица, дом)

**Основание для проведения экспертизы:** заявка № 67-20/1439 - 2024 от 06.03.2024г.

**Состав экспертных материалов:** протоколы лабораторных испытаний ИЛЦ Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 1998Р от 23.05.2024г.

**Установлено:**

Дата проведения инспекции: 27.05.2024 года.

Объект инспекции: вода питьевая централизованного водоснабжения.

В исследованной пробе воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранной из водоразборной колонки, микробиологические показатели (обобщенные колиформные бактерии, общее микробное число) соответствуют требованиям гигиенического норматива.


**Заключение:**

Качество воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранной 20.05.2024г. из водоразборной колонки по адресу: Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, пер. Школьный, д. 6, МУП «МКС» Администрации муниципального образования «Монастырщинский район», 216130, Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Советская, д.45, по исследованным микробиологическим показателям **соответствует** действующим государственным санитарным правилам и гигиеническим нормативам: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	Код формы: Ф 02-01.8.1	Стр. № 2 из 2
	Экспертное заключение	


производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Ответственный исполнитель



(подпись)

Л.А. Агафонова, главный врач  
Рославльского филиала



(подпись)

В.М. Алекса заведующий санитарно-гигиеническим отделом, технический директор ОИ



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

Юридический адрес: 214013, Смоленская область, Смоленск г, пер. Тульский, дом 12, тел.: (4812) 38-42-04, e-mail: [Fbuz67@fguz-sm.ru](mailto:Fbuz67@fguz-sm.ru)

Реквизиты: ОКПО 75415569, ОГРН 1056758325766;ИНН/КПП 6730056159/673001001

Адреса мест осуществления деятельности: 214013, Россия, Смоленская обл., Смоленск г., Тульский пер., дом 12, литера А; 214013, Россия, Смоленская обл., Смоленск г., Тульский пер., дом 12, литера Б; 214018, Россия, Смоленская обл., Смоленск г., Тенишевой ул., дом 26, литера Ж; 214018, Россия, Смоленская обл., Смоленск г., Тенишевой ул., дом 26, литера Д; 214018, Россия, Смоленская обл., Смоленск г., Тенишевой ул., дом 26, литера В; 215110, Россия, Смоленская обл., Вяземский р-н, Вязьма г., Герцена ул., дом 16; 215111, Россия, Смоленская обл., Вяземский р-н, Вязьма г., Красноармейское шоссе ул., дом 76; 215505, Россия, Смоленская обл., Сафоновский р-н, Сафонов г., Октябрьская ул., дом 68; 216500, Россия, Смоленская обл., Рославльский р-н, Рославль г., Карла Маркса ул., дом 32; 216501, Россия, Смоленская обл., Рославльский р-н, Рославль г., Энгельса ул., дом 7

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
№ РОСС RU.0001.510109

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ. Заведующий  
отделением радиологических  
исследований - химик-эксперт  
медицинской организации

П.В. Куцева

23.05.2024

ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
№ 1998 Р от 23.05.2024



1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП "МКС" Администрации муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области

2. Юридический адрес: 216130, Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Советская, д. 45  
Фактический адрес: 216130, Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Советская, д. 45

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения (водоразборная колонка)

4. Место отбора: МУП "МКС" Администрации муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области,  
Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, пер. Школьный, д.6

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 20.05.2024 13:20

Ф.И.О., должность: Данилова Т. А., помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: соблюдены

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.05.2024 16:10

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

6. Дополнительные сведения: Протокол(акт) отбора № 1998 от 20.05.2024

Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявка № 67-20/1439-2024 от 06.03.2024

вид тары, вес, объем пробы (упаковки):стерильная стеклянная бутылка 1 л № 2;

проба отобрана в присутствии эл. монтера Фомина В.В.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 2.24.1998 Р

**9. НД на методы исследований, подготовку проб:**

МУК 4.2.3963-23, п.5.2. "Бактериологические методы исследования воды"

МУК 4.2.3963-23, п.6.3 "Бактериологические методы исследования воды"

**10. Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	pH-метр pH-150 МИ	5274	29671-05	С-ВЧ/23-04-2024/336364989 от 23.04.2024	22.04.2025
2	Весы лабораторные ВЛТЭ-210	A 002	21370-12	С-ВЧ/16-05-2024/339413532 от 16.05.2024	15.05.2025

**11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям****12. Место осуществления деятельности:** 216500, Россия, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, ул. Карла Маркса, д.32**13. Результаты испытаний**

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 20.05.2024 16:50 Регистрационный номер пробы в журнале 1998 дата начала испытаний 20.05.2024 17:10 дата выдачи результата 22.05.2024 16:03					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23, п.6.3
2	Общее микробное число	КОЕ/см <sup>3</sup>	3	не более 50	МУК 4.2.3963-23, п.5.2.

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:** Данилова Т. А., помощник врача по общей гигиене

конец протокола испытаний № 1998 Р от 23.05.2024

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	Код формы: Ф 02-01.8.1	Стр. № 1 из 2
	Экспертное заключение	

УТВЕРЖДЕНО  
Приказом ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Смоленской области»  
№ 21-П от 28.02.2022 года

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Рославльский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»  
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года  
216500 Смоленская область, г. Рославль, ул. Карла Маркса, д.32

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**№ 8672 от «27» мая 2024 года**  
**по результатам лабораторных испытаний**

**Заявитель:** МУП «МКС» Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области.

**Юридический адрес:** 216130, Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Советская, д.45

**Фактический адрес:** 216130, Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Советская, д.45

(район, улица, дом)

**Основание для проведения экспертизы:** заявка № 67-20/1439 - 2024 от 06.03.2024г.

**Состав экспертных материалов:** протоколы лабораторных испытаний ИЛЦ Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 1997Р от 23.05.2024г.

**Установлено:**

Дата проведения инспекции: 27.05.2024 года.

Объект инспекции: вода питьевая централизованного водоснабжения.

В исследованной пробе воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранной из водоразборной колонки, микробиологические показатели (обобщенные колиформные бактерии, общее микробное число) соответствуют требованиям гигиенического норматива.


**Заключение:**

Качество воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранной 20.05.2024г. из водоразборной колонки по адресу: Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Луговая, д. 4, МУП «МКС» Администрации муниципального образования «Монастырщинский район», 216130, Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Советская, д.45, по исследованным микробиологическим показателям **соответствует** действующим государственным санитарным правилам и гигиеническим нормативам: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных,

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	Код формы: Ф 02-01.8.1	Стр. № 2 из 2
	Экспертное заключение	


общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Ответственный исполнитель



(подпись)

Л.А. Агафонова, главный врач  
Рославльского филиала



(подпись)

В.М. Алекса заведующий санитарно-  
гигиеническим отделом, технический  
директор ОИ



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

Юридический адрес: 214013, Смоленская область, Смоленск г, пер. Тульский, дом 12,  
тел.: (4812) 38-42-04, e-mail: [Fbuz67@fguz-sm.ru](mailto:Fbuz67@fguz-sm.ru)

Реквизиты: ОКПО 75415569, ОГРН 1056758325766;ИНН/КПП 6730056159/673001001

Адреса мест осуществления деятельности: 214013, Россия, Смоленская обл., Смоленск г., Тульский пер., дом 12, литера А; 214013, Россия, Смоленская обл., Смоленск г., Тульский пер., дом 12, литера Б; 214018, Россия, Смоленская обл., Смоленск г., Тенишевой ул., дом 26, литера Ж; 214018, Россия, Смоленская обл., Смоленск г., Тенишевой ул., дом 26, литера Д; 214018, Россия, Смоленская обл., Смоленск г., Тенишевой ул., дом 26, литера В; 215110, Россия, Смоленская обл., Вяземский р-н, Вязьма г., Герцена ул., дом 16; 215111, Россия, Смоленская обл., Вяземский р-н, Вязьма г., Красноармейское шоссе ул., дом 76; 215505, Россия, Смоленская обл., Сафоновский р-н, Сафоново г., Октябрьская ул., дом 68; 216500, Россия, Смоленская обл., Рославльский р-н, Рославль г., Карла Маркса ул., дом 32; 216501, Россия, Смоленская обл., Рославльский р-н, Рославль г., Энгельса ул., дом 7

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
№ РОСС RU.0001.510109

УТВЕРЖДАЮ:  
Руководитель ИЛЦ. Заведующий  
отделением радиологических  
исследований - химик-эксперт  
\*медицинской организации

23.05.2024

П.В. Кутева



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
№ 1997 Р от 23.05.2024**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МУП "МКС" Администрации муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области

2. **Юридический адрес:** 216130, Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Советская, д. 45  
**Фактический адрес:** 216130, Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Советская, д. 45

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения (водоразборная колонка)

4. **Место отбора:** МУП "МКС" Администрации муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области,  
Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Луговая, д.4

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 20.05.2024 12:55

Ф.И.О., должность: Данилова Т. А., помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: соблюдены

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.05.2024 16:10

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

6. **Дополнительные сведения:** Протокол(акт) отбора № 1997 от 20.05.2024

Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявка № 67-20/1439-2024 от 06.03.2024

вид тары, вес, объем пробы (упаковки): стерильная стеклянная бутылка 1 л № 1;

проба отобрана в присутствии эл. монтера Фомина В.В.

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:**

табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 2.24.1997 Р

**9. НД на методы исследований, подготовку проб:**

МУК 4.2.3963-23, п.5.2. "Бактериологические методы исследования воды"

МУК 4.2.3963-23, п.6.3 "Бактериологические методы исследования воды"

**10. Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	pH-метр pH-150 МИ	5274	29671-05	С-ВЧ/23-04-2024/336364989 от 23.04.2024	22.04.2025
2	Весы лабораторные ВЛТЭ-210	A 002	21370-12	С-ВЧ/16-05-2024/339413532 от 16.05.2024	15.05.2025

**11. Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

**12. Место осуществления деятельности:** 216500, Россия, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, ул. Карла Маркса, д.32

**13. Результаты испытаний**

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 20.05.2024 16:50 Регистрационный номер пробы в журнале 1997 дата начала испытаний 20.05.2024 17:05 дата выдачи результата 22.05.2024 16:02					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23, п.6.3
2	Общее микробное число	КОЕ/см <sup>3</sup>	2	не более 50	МУК 4.2.3963-23, п.5.2.

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:** Данилова Т. А., помощник врача по общей гигиене

конец протокола испытаний № 1997 Р от 23.05.2024



