

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»	Код формы: Ф 02-01.8.1	Стр. № 1 из 2
	Экспертное заключение	

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Смоленской области»
№ 21-П от 28.02.2022 года

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

**Рославльский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015 года
216501 Смоленская область, г Рославль, ул. Энгельса, д. 7**

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5507 от «02» апреля 2025 года по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: МУП «МКС» Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области.

Юридический адрес: 216130, Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Советская, д. 45.

Фактический адрес: 216130, Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Советская, д. 45.

(район, улица, дом)

Основание для проведения экспертизы: производственный контроль, заявка № 67-20P/59-2025 от 24.01.2025г.

Состав экспертных материалов: протокол лабораторных испытаний ИЛЦ Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 1141 Р от 31.03.2025 г.

Установлено:

Дата проведения инспекции: 02.04.2025 года, дата выдачи: 02.04.2025 года.

Объект инспекции: Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения.

Проба холодной питьевой воды исследована по микробиологическим (E. coli, обобщенные колиформные бактерии, общее микробное число, энтерококки) показателям.

По исследованным показателям проба воды соответствует гигиеническим нормативам.

Заключение:

Качество холодной питьевой воды, отобранной 12.03.2025 г. из водоразборной колонки МУП «МКС» Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области по адресу: Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, тер. Сельхозтехники, д. 12, по исследованным микробиологическим показателям **соответствует** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»	Код формы: Ф 02-01.8.1	Стр. № 2 из 2
	Экспертное заключение	

к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Ответственный исполнитель

(подпись)

А.Е. Гоголина, врач
по общей гигиене

(подпись)

В.М. Алекса, заведующий санитарно-
гигиеническим отделом, врач по общей
гигиене, технический директор ОИ



ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»	Код формы: Ф 02-01.8.1	Стр. № 1 из 2
	Экспертное заключение	

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Смоленской области»
№ 21-П от 28.02.2022 года

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Рославльский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года
216501 Смоленская область, г Рославль, ул. Энгельса, д. 7

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ **№ 5506 от «02» апреля 2025 года** **по результатам лабораторных испытаний**

Заявитель: МУП «МКС» Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области.

Юридический адрес: 216130, Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Советская, д. 45.

Фактический адрес: 216130, Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Советская, д. 45.

(район, улица, дом)

Основание для проведения экспертизы: производственный контроль, заявка № 67-20Р/59-2025 от 24.01.2025г.

Состав экспертных материалов: протокол лабораторных испытаний ИЛЦ Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 1143 Р от 31.03.2025 г.

Установлено:

Дата проведения инспекции: 02.04.2025 года, дата выдачи: 02.04.2025 года.

Объект инспекции: Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения.

Проба холодной питьевой воды исследована по микробиологическим (E. coli, обобщенные колиформные бактерии, общее микробное число, энтерококки) показателям.

По исследованным показателям проба воды соответствует гигиеническим нормативам.

Заключение:

Качество холодной питьевой воды, отобранной 12.03.2025 г. из водоразборной колонки МУП «МКС» Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области по адресу: Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Интернациональный, д. 19, по исследованным микробиологическим показателям **соответствует** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»	Код формы: Ф 02-01.8.1	Стр. № 2 из 2
	Экспертное заключение	

к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Ответственный исполнитель

(подпись)

А.Е. Гоголина, врач
по общей гигиене

(подпись)

В.М. Алекса, заведующий санитарно-
гигиеническим отделом, врач по общей
гигиене, технический директор ОИ



ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»	Код формы: Ф 02-01.8.1	Стр. № 1 из 2
	Экспертное заключение	

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Смоленской области»
№ 21-П от 28.02.2022 года

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Рославльский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года
216501 Смоленская область, г Рославль, ул. Энгельса, д. 7

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5509 от «02» апреля 2025 года по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: МУП «МКС» Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области.

Юридический адрес: 216130, Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Советская, д. 45.

Фактический адрес: 216130, Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Советская, д. 45.

(район, улица, дом)

Основание для проведения экспертизы: производственный контроль, заявка № 67-20P/59-2025 от 24.01.2025г.

Состав экспертных материалов: протоколы лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 2545 от 27.03.2025г., ИЛЦ Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 1138P, № 1139P от 31.03.2025 г.

Установлено:

Дата проведения инспекции: 02.04.2025 года, дата выдачи: 02.04.2025 года.

Объект инспекции: Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения.

Проба воды подземного источника централизованного водоснабжения, отобранная 12.03.2025г. исследована по микробиологическим (E. coli, обобщенные колиформные бактерии, общее микробное число, энтерококки), по органолептическим (запах, мутность (по формазину), привкус, цветность), обобщенным (водородный показатель, жесткость общая, общая минерализация (сухой остаток), окисляемость перманганатная), радиологическим (удельная активность Радона-222, удельная суммарная альфа-активность, удельная суммарная бета-активность) показателям, по содержанию химических веществ (аммиак, железо, кадмий, медь, нитраты, нитриты, свинец, сульфаты, фтор, хлориды, цинк, бор, алюминий, полифосфаты, хром, марганец, никель, стронций, барий, натрий).

В исследованной пробе холодной питьевой воды жесткость общая- $7,2 \pm 1,1$ мг-экв/дм³ при гигиеническом нормативе не более 7,0 мг-экв/дм³, содержание аммиака- $1,6 \pm 0,3$ мг/л при гигиеническом нормативе не более 1,5 мг/л.

По остальным исследованным показателям проба воды соответствует гигиеническим нормативам.

Заключение:


Качество воды подземного источника централизованного водоснабжения, отобранной 12.03.2025 г. из артезианской скважины № 45518 ГВК 66203204 МУП «Монастырщинские

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»	Код формы: Ф 02-01.8.1	Стр. № 2 из 2
	Экспертное заключение	

коммунальные системы» Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области по адресу: Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Советская, по исследованным обобщенным (жесткость общая) показателям, содержанию аммиака, **не соответствует** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: раздел III, таблица 3.3, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел V п. 91 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».


По остальным исследованным показателям качество воды **соответствует** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Ответственный исполнитель



(подпись)

А.Е. Гоголина, врач
по общей гигиене



(подпись)

В.М. Алекса, заведующий санитарно-гигиеническим отделом, врач по общей гигиене, технический директор ОИ



ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»	Код формы: Ф 02-01.8.1	Стр. № 1 из 2
	Экспертное заключение	

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Смоленской области»
№ 21-П от 28.02.2022 года

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Рославльский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015 года
216501 Смоленская область, г Рославль, ул. Энгельса, д. 7

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5508 от «02» апреля 2025 года по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: МУП «МКС» Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области.

Юридический адрес: 216130, Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Советская, д. 45.

Фактический адрес: 216130, Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Советская, д. 45.

(район, улица, дом)

Основание для проведения экспертизы: производственный контроль, заявка № 67-20P/59-2025 от 24.01.2025г.

Состав экспертных материалов: протокол лабораторных испытаний ИЛЦ Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 1142 Р от 31.03.2025 г.

Установлено:

Дата проведения инспекции: 02.04.2025 года, дата выдачи: 02.04.2025 года.

Объект инспекции: Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения.

Проба холодной питьевой воды исследована по микробиологическим (E. coli, обобщенные колиформные бактерии, общее микробное число, энтерококки) показателям.

По исследованным показателям проба воды соответствует гигиеническим нормативам.

Заключение:

Качество холодной питьевой воды, отобранной 12.03.2025 г. из водоразборной колонки МУП «МКС» Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области по адресу: Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. 1-я Северная, д. 1в, по исследованным микробиологическим показателям соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»	Код формы: Ф 02-01.8.1	Стр. № 2 из 2
	Экспертное заключение	

к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Ответственный исполнитель

(подпись)

А.Е. Гоголина, врач
по общей гигиене

(подпись)

В.М. Алекса, заведующий санитарно-
гигиеническим отделом, врач по общей
гигиене, технический директор ОИ

